
−1.2≦[Fe/H]≦ 1.2
[Fe/H]≦−0.2
[Fe/H]≧ 0
V_r km/s
V_b km/s
V_l km/s
400
200
0
−200
−400


1.00
0.10
0.01
P(T)
0
1
2
3
4
5
6
T


Ret *
Pro *
400
200
0
−200
−400
V_r km/s
V_l km/s
V_b km/s
V_r km/s


l_{bar}=45
15
−15
−45
(l, b)=
(0, 0)
(−1, 2)
(0, −4)
(4, −4)
(0, −6)
(6, −6)
(0, −8)
(8, 7)
V_r km/s =>
<= V_l km/s


20
10
0
−10
−20
b^o
20
10
0
−10
−20
l^o


Y kpc
X kpc
2
1
0
−1
−2
−2 −1 0 1 2


Y kpc
X kpc
2
1
0
−1
−2
−2 −1 0 1 2


Y kpc
X kpc
2
1
0
−1
−2
−2 −1 0 1 2


Y kpc
X kpc
2
1
0
−1
−2
−2 −1 0 1 2


20
10
0
−10
−20
b^o
20
10
0
−10
−20
l^o


2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
E_J
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
[Fe/H]


N−body bar
400
200
0
−200
−400
V_r km/s
400 200 0 −200 −400
V_l km/s


400
200
0
−200
−400
V_b km/s
400 200 0 −200 −400
V_l km/s


400
200
0
−200
−400
V_b km/s
400 200 0 −200 −400
V_r km/s